

# Plán ochrany peckovin proti chorobám a škůdcům



Rašení BBCH 0-51	Poupě BBCH 54	Květy ve stádiu balónu BBCH 59	Kvetení BBCH 65	Dokvétání BBCH 71	Tvorba plodů BBCH 74	Začátek vybarvování plodů BBCH 76	Zrání BBCH 78	Plná zralost BBCH 87	Opad listů
---------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------	------------

Choroba škůdce	Produkt	Dávka	
Hnědnutí listů meruňky	VitiSan	0,75% (75 g / 10 l vody)	←→
Kadeřavost broskvoně	Champion	20 g na 4l vody	←→
Korové nekrózy	mednatý postřik	dle dávkování a druhu přípravku	←→
Pilatka švestková	Výluh z pilin Quasia amara		←→
Pídalka podzimní, makadlovka broskvoňová	Lepinox® Plus	0,1% 10 g/10 l vody	← aplikace v době výskytu housenek →
Obaleč švestkový, obaleč východní	Lepinox® Plus	0,1% 10 g/10 l vody	← v době výskytu mladých housenek, dle signalizace →
Výživa	VermiFit B	1 %	←→
	Hycol - peckovina	0,5 %	←→
Zlepšení směčivosti	WETCIT®	0,1-0,2 %	← Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky. →

Pozor na mísitelnost jednotlivých prostředků!